## 節水三十六計

妙計一 新蓋房屋一定要採用省水型馬桶,將現有的一般型抽水馬桶加裝二段式 沖水配件。

妙計二 將水箱底小浮餅拆下,即成無段式控制出水。

妙計三將小便池自動沖水器沖水時間調短。

妙計四 安裝流量蓮篷頭、水龍頭曝氣器,或加裝緩流水龍頭氣化器。

妙計五 將全轉式水龍頭換裝式 1/4 轉水龍頭,縮短水龍頭開關的時間就能減少 水的流失量。

妙計六 隨手關緊水龍頭,不讓水未經使用就流掉,水龍頭加裝有彈簧的止水閥 或可自動關閉水龍頭的自動感應器。

妙計七 定期檢查抽水馬桶、水塔、水池、水龍頭或其他水管接頭以及牆壁或地 下管路有無漏水情形。

妙計八 洗澡改盆浴為淋浴,並使用低流量蓮蓬頭,淋浴時間以不超過 5 分鐘為 宜。

妙計九 勿對著水龍頭直接沖洗碗、洗菜、洗衣,應放適量的水在盆槽內洗濯, 以減少流失量。

妙計十 用洗米水、煮麵水洗碗筷,可節省生活用水及減少洗潔精的污染。

妙計十一 用洗菜水、洗衣水、洗碗水及洗澡水等清洗水來澆花、洗車,及擦洗地 板。

妙計十二 將除濕機收集的水,及純水機、蒸餾水機等淨水設備的廢水回收再利用。

妙計十三 植物澆水時間應選擇早晚陽光微弱蒸發量少的時候。

妙計十四 庭園綠化應選擇耐旱的植物,按植物需水性分區栽種,以便分區調整澆水用水量。

妙計十五 灑水系統噴灑範圍不要超出庭園以外,庭園邊緣採用「部份圓形灑水器」 往內噴灑。

妙計十六 配合天候澆水,在雨天時關閉自動灑水器及不在強風時澆水。

妙計十七 對花草施予適量足夠存活的水即可,花圃使用微灌方式最有效,方法是 以滴嘴滴罐向個別植物施水,或以低流量噴霧器對整個花圃施水。

妙計十八 修剪草皮應留下 10 至 15 毫米高度的草株,以減少地面水份蒸發澆水用水。

妙計十九 庭園土壤改良,添加濕潤介質或保水聚合物,如蛭石、蛇木屑、稻穀、 木屑、泥炭土等以提高土壤的透水與蓄水能力。

妙計廿 庭園以草類殘株、樹皮、木屑、礫石等敷蓋,以減少土壤水份蒸發、土 壤沖蝕。

妙計廿一 冬天時,只在連續高溫及乾旱時才澆水(在春秋之時,大部份的植物只需

夏天時水量的一半即可)。

妙計廿二 控制適量的洗滌物,避免洗衣機及洗碗機中洗滌物過多或過少。

妙計廿三 配合衣料種類適當調整洗濯時間:毛、化學纖維物約5分鐘;木棉、麻類約10分鐘;較髒污衣物約12分鐘。

妙計廿四 選擇有自動調節水量的洗衣機,洗衣清洗前先脫水一次,可節省用水及 清洗時間。

妙計廿五 多人洗澡時,一個接一個連接不要間斷,可節省等待熱水流出前的冷水 流失量。

妙計廿六 利用屋頂裝置雨水貯留設備,收集雨水作為一般澆花、洗車及沖馬桶等 替代水源。

妙計廿七 機關學校、工廠等可規劃中水道系統,將生活污水處理至符合一定水質標準,作為花圃澆水、操場灑水、廁所沖洗、消防用水等水資源再利用系統。

妙計廿八 請將面紙投入垃圾桶而不要丟入馬桶中。

妙計廿九 在水箱中滴入幾滴食用色素,等 20 分鐘(要確定這段時間內沒人使用馬桶),如果有顏色的水流入馬桶,就表示這水箱在漏水。

妙計卅 水管漏水是嚴重浪費水資源。發現道路埋設之水管有漏水現象,請即電話通知當地服務(營運)所搶修。

妙計卅一游泳池溢水回收過濾再使用,或作爲運動場灑水用。

妙計卅二 洗車使用有栓塞管嘴的水管或用水桶及海綿抹布擦洗。每月洗車一次, 減少用水量。

妙計卅三 將所有水龍頭關緊並確定這段時間無人用水而水錶仍在動,就表示屋內 或地下水管在漏水;水龍頭關緊後仍滴水,要速換橡皮墊。

妙計卅四 不要用水沖食物退冰,改用微波爐解凍或及早將食物由冰箱冷凍庫中取 出,放置於冷藏室內退冰。

妙計卅五 清理地發法由濕式或蒸氣式改成乾燥粉末式。

妙計卅六 洗手正確步驟:開小水沾濕手→關閉水龍頭→塗抹肥皂→雙手搓揉→開 小水沖洗→關閉水龍頭。