

修平科技大學用水資料公告

日期：115/03/12

水 號	47694900031		
用水地址	台中市大里區工業路 1 1 號		與去年同期用水
收費年月	用水度數	應繳金額	度數增減比較
115/03	1,467度	19,406元	-365度
115/02	2,305度	30,007元	-289度
115/01	2,602度	33,764元	-555度
114/12	2,732度	35,409元	-393度
114/11	2,754度	35,686元	-18度
114/10	1,621度	21,354元	-580度
114/09	1,511度	19,963元	-377度
114/08	1,326度	17,622元	-590度
114/07	3,532度	45,529元	444度
114/06	3,329度	42,960元	15度
114/05	3,181度	41,088元	300度
114/04	2,666度	34,574元	186度
114/03	1,832度	24,023元	80度
114/02	2,594度	33,662元	-58度
114/01	3,157度	40,785元	259度
113/12	3,125度	40,381元	-414度
113/11	2,772度	35,915元	-353度
113/10	2,201度	28,691元	525度
113/09	1,888度	24,731元	372度
113/08	1,916度	25,085元	503度
113/07	3,088度	39,911元	-69度
113/06	3,314度	42,770元	-415度
113/05	2,881度	37,293元	-1,097度
113/04	2,480度	32,221元	-1,236度
113/03	1,752度	23,011元	-381度
113/02	2,652度	34,397元	-882度
113/01	2,898度	37,508元	-1,185度
112/12	3,539度	45,618元	-333度
112/11	3,125度	40,381元	-387度
112/10	1,676度	22,049元	-1,127度
112/09	1,516度	20,025元	-198度
112/08	1,413度	18,723元	-392度
112/07	3,157度	40,785元	+713度
112/06	3,729度	48,021元	+353度

修平科技大學用水資料公告

日期：115/03/12

112/05	3,978度	51,170元	+494度
112/04	3,716度	47,855元	+175度
112/03	2,133度	27,831元	+246度
112/02	3,534度	53,303元	-150度
112/01	4,083度	52,499元	+514度
111/12	3,872度	49,829元	-324度
111/11	3,512度	45,275元	+123度
111/10	2,803度	36,307元	+1,036度
111/09	1,714度	22,530元	+362度
111/08	1,805度	23,683元	-571度
111/07	2,444度	31,765元	+964度
111/06	3,376度	43,555元	-136度
111/05	3,484度	44,921元	+1,022度
111/04	3,541度	46,643元	+1,458度
111/03	1,887度	24,720元	+1,183度
111/02	3,648度	55,912元	-1,387度
111/01	3,569度	45,997元	-869度
110/12	4,196度	53,927元	1,417度
110/11	3,889度	43,719元	820度
110/10	1,767度	23,202元	-4,792度
110/09	1,352度	17,951元	-3,553度
110/08	1,234度	16,458元	-5,072度
110/07	1,480度	19,571元	-5,866度
110/06	3,512度	4,5275元	-2,340度
110/05	2,462度	31,992元	-3,294度
110/04	2,083度	27,199元	-4,307度
110/03	704度	9,754元	-4,052度
110/02	5,071度	77,290元	+95度
110/01	4,438度	56,990元	-1,843度
109/12	2,779度	33,012元	-3,037度
109/11	2569度	12,347元	-3,598度
109/10	6,559度	66,085元	+1,442度
109/09	4,905度	41,897元	+2,396度
109/08	6,306度	59,620元	+2,928度
109/07	7,346度	72,776元	+2,958度
109/06	5,852度	40,059元	+3,204度
109/05	5,756度	73,661元	+3,614度

修平科技大學用水資料公告

日期：115/03/12

109/04	6,390度	81,682元	+4,401度
109/03	4,756度	61,011元	+2,528度
109/02	4,976度	63,795元	-351度
109/01	6,281度	80,303元	+807度
108/12	5,816度	74,421元	-928度
108/11	6,167度	78,862元	+2,138度
108/10	5,117度	65,579元	+515度
108/09	2,509度	32,587元	-578度
108/08	4,338度	43,580元	-691度
108/07	4,388度	56,357元	-1,357度
108/06	2,648度	34,345元	-3,090度
108/05	2,142度	27,944元	-1,160度
108/04	1,989度	26,009元	-1,197度
108/03	2,228度	29,033元	-2,073度
108/02	5,327度	80,062元	+52度
108/01	5,474度	70,094元	-754度
107/12	6,744度	86,160元	-588度
107/11	4,029度	51,815元	-2,023度
107/10	4,602度	59,064元	+907度
107/09	3,087度	39,900元	-857度
107/08	4,069度	52,321元	-110度
107/07	5,739度	73,448元	-212度
107/06	5,738度	73,434元	-2,008度
107/05	3,402度	43,884元	-2,660度
107/04	3,186度	41,152元	-1,377度
107/03	4,301度	55,257元	+3,008度
107/02	5,275度	79,693元	+1,204度
107/01	6,228度	79,633元	+1,676度
106/12	7,332度	93,599元	+2,327度
106/11	6,061度	77,521元	+1,125度
106/10	3,695度	47,590元	+1,395度
106/09	3,944度	50,740元	+1,871度
106/08	4,179度	53,714元	+1,070度
106/07	5,951度	76,129元	+1,108度
106/06	7,746度	91,409元	+3,029度
106/05	6,062度	77,532元	+1,311度
106/04	4,563度	58,571元	+252度

修平科技大學用水資料公告

日期：115/03/12

106/03	1,293度	17,205元	-397度
106/02	4,071度	61,696元	-699度
106/01	4,552度	58,431元	-798度
105/12	5,005度	64,163元	-2,965度
105/11	4,936度	63,289元	-301度
105/10	2,300度	29,943元	+400度
105/09	2,073度	13,766元	+945度
105/08	3,109度	40,177元	+1,027度
105/07	4,843度	62,113元	+2,218度
105/06	4,717度	60,519元	+2,976度
105/05	4,751度	60,949元	+2,882度
105/04	4,311度	55,383元	+2,022度
105/03	1,690度	28,480元	-89度
105/02	4,770度	72,752元	-229度
105/01	5,350度	68,526元	-304度
104/12	7,970度	101,669元	+2,606度
104/11	5,237度	67,097元	+451度
104/10	1,900度	24,833元	+636度
104/09	1,128度	13,766元	-246度
104/08	2,082度	27,186元	+659度
104/07	2,625度	29,316元	-1,353度
104/06	1,741度	19,735元	-2,539度
104/05	1,869度	24,491元	-1,828度
104/04	2,289度	29,805元	-1,655度
104/03	1,799度	23,354元	+228度
104/02	4,999度	75,422元	+550度
104/01	5,654度	72,372元	+624度
103/12	5,364度	68,703元	+525度
103/11	4,786度	61,392元	-886度
103/10	1,264度	16,838元	-1,390度
103/09	1,374度	18,230元	-433度
103/08	1,423度	18,850元	-2,136度
103/07	3,978度	51,170元	-919度
103/06	4,280度	54,991元	-594度
103/05	3,697度	47,616元	-803度
103/04	3,944度	50,740元	-53度
103/03	1,551度	20,469元	-349度

修平科技大學用水資料公告

日期：115/03/12

103/02	4,449度	57,129元	-981度
103/01	5,030度	64,478元	-1,114度
102/12	4,839度	62,062元	-122度
102/11	5,672度	72,599元	+1,014度
102/10	2,654度	34,422元	-70度
102/09	1807度	23708元	-44度
102/08	3,559度	45,803元	411度
102/07	4,897度	62,796元	+994度
102/06	4,874度	62,504元	+131度
102/05	4,500度	57,773元	+1,118度
102/04	3,997度	51,411元	+534度
102/03	1,900度	24,883元	+429度
102/02	5,430度	69,538元	+797度
102/01	6,144度	78,570元	1,060度
101/12	4,961度	63,605元	-193度
101/11	4,658度	59,772元	-219度
101/10	2,724度	35,307元	-229度
101/09	1,851度	24,264元	+439度
101/08	3,148度	40,671元	-51度
101/07	3,903度	50,222元	-1,671度
101/06	4,743度	60,848元	-737度
101/05	3,382度	43,630元	-1,293度
101/04	3,463度	44,656元	-1,017度
101/03	1,471度	19,457元	-891度
101/02	4,633度	59,457元	-755度
101/01	5,084度	65,161元	-50度
100/12	5,154度	66,046元	-2,922度
100/11	4,877度	62,543元	-1,315度
100/10	2,953度	38,205元	+148度
100/09	1,412度	18,711元	-1,139度
100/08	3,199度	41,316元	-1,387度
100/07	5,574度	71,360元	-795度
100/06	5,480度	70,171元	+534度
100/05	4,675度	59,988元	-178度
100/04	4,480度	57,521元	+142度
100/03	2,362度	30,728元	+831度
100/02	5,388度	69,007元	+254度

修平科技大學用水資料公告

日期：115/03/12

100/01	5,134度	65,794元	-722度
99/12	8,076度	103,009元	+2,726度
99/11	6,192度	79,177元	+1,197度
99/10	2,805度	36,333元	-171度
99/09	2,551度	33,119元	+1,132度
99/08	4,586度	58,862元	+2,158度
99/07	6,369度	81,417元	+1,080度
99/06	4,946度	60,435元	-899度
99/05	4,853度	59,314元	-299度
99/04	4,338度	18,377元	-189度
99/03	1,531度	50,497元	-1,092度
99/02	5,134度	65,794元	-337度
99/01	5,856度	74,927元	+1,125度
98/12	5,350度	68,526元	-223度
98/11	4,995度	64,036元	-651度
98/10	2,976度	38,495元	+661度
98/09	1,419度	18,800元	-896度
98/08	5,289度	28,735元	+113度
98/07	2,428度	67,755元	+2,974度
98/06	5,845度	74,789元	+3,530度
98/05	5,152度	66,021元	+2,837度
98/04	4,527度	58,116元	+2,212度
98/03	2,623度	34,030元	+308度
98/02	5,471度	70,058元	+3,156度
98/01	4,731度	60,696元	+2,416度
97/12	5,573度	71,374元	+3,258度
97/11	5,646度	72,270元	+3,331度
97/10	2,315度	30,134元	***度
97/09	2,338度	30,424元	***度
97/08	5,649度	72,309元	***度
97/07	5,241度	67,147元	***度
97/06	5,781度	73,979元	***度
97/05	3,132度	86,868元	***度
97/04	3,264度	42,138元	***度
97/03	3,702度	47,678元	***度
97/02	6,262度	80,062元	***度
97/01	7,417度	94,674元	***度

修平科技大學用水資料公告

日期：115/03/12

96/12	7,772度	90,191元	***度
96/11	5,158度	66,098元	***度
96/10	3,429度	44,225元	***度
96/09	3,271度	42,228元	***度
96/08	5,600度	71,689元	***度
96/07	6,694度	85,528元	***度
96/06	6,304度	80,594元	***度